



**STAMIRIS**  
PARTS & SERVICE

**Bänninger**  
>B< Press Gas

**ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΙΟ!**

**ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ**



**Καμπύλες 90°**

Περιγραφή	Τιμή
Καμπύλη ΘΗΛ Φ15 90°	1,75
Καμπύλη ΘΗΛ Φ18 90°	2,18
Καμπύλη ΘΗΛ Φ22 90°	2,71
Καμπύλη ΘΗΛ Φ28 90°	5,42
Καμπύλη ΘΗΛ Φ35 90°	10,65
Καμπύλη ΘΗΛ Φ42 90°	20,33
Καμπύλη ΘΗΛ Φ54 90°	26,74



**Καμπύλες 90° ΑΡΣ-ΘΗΛ**

Περιγραφή	Τιμή
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ15 90°	1,69
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ18 90°	2,16
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ22 90°	2,75
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ28 90°	6,13
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ35 90°	10,54
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ42 90°	20,67
Καμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ54 90°	27,72



**Ημικαμπύλες 45° ΘΗΛ**

Περιγραφή	Τιμή
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ15 90°	2,11
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ18 90°	2,31
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ22 90°	2,66
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ28 90°	7,29
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ35 90°	9,09
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ42 90°	16,55
Ημικαμπύλη ΘΗΛ Φ54 90°	23,13



**Ημικαμπύλες 45° ΑΡΣ-ΘΗΛ**

Περιγραφή	Τιμή
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ15 90°	1,64
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ18 90°	2,11
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ22 90°	2,44
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ28 90°	6,99
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ35 90°	9,63
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ42 90°	15,37
Ημικαμπύλη ΑΡΣ-ΘΗΛ Φ54 90°	22,71



**Μούφες**

Περιγραφή	Τιμή
Μούφα Φ15 90°	1,88
Μούφα Φ18 90°	2,28
Μούφα Φ22 90°	2,74
Μούφα Φ28 90°	4,98
Μούφα Φ35 90°	6,08
Μούφα Φ42 90°	10,11
Μούφα Φ54 90°	13,17



**Ταφ απλά**

Περιγραφή	Τιμή
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ15 90°	2,97
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ18 90°	3,66
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ22 90°	4,68
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ28 90°	7,92
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ35 90°	12,41
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ42 90°	24,31
Ταφ απλά ΘΗΛ Φ54 90°	30,21

**ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ**



**Ταφ Συστολικό**

**Μαστοί Αρσενικοί σωλήνα**

Περιγραφή	Τιμή
Ταφ Συστολικά 18x15x18	3,58
Ταφ Συστολικά 22x15x15	6,57
Ταφ Συστολικά 22x15x22	4,29
Ταφ Συστολικά 22x18x22	4,67
Ταφ Συστολικά 22x22x15	6,91
Ταφ Συστολικά 28x15x28	9,08
Ταφ Συστολικά 28x22x28	9,69
Ταφ Συστολικά 35x22x35	11,84
Ταφ Συστολικά 35x28x35	12,49
Ταφ Συστολικά 42x28x42	22,18
Ταφ Συστολικά 42x35x42	22,94
Ταφ Συστολικά 54x42x54	27,4

Περιγραφή	Τιμή
Μαστός Αρσ-Θηλ 15x1/2"	1,69
Μαστός Αρσ-Θηλ 15x3/4"	3,41
Μαστός Αρσ-Θηλ 18x1/2"	2,17
Μαστός Αρσ-Θηλ 18x3/4"	2,72
Μαστός Αρσ-Θηλ 22x1/2"	3,77
Μαστός Αρσ-Θηλ 22x3/4"	3,41
Μαστός Αρσ-Θηλ 22x1"	4,46
Μαστός Αρσ-Θηλ 28x3/4"	8,81
Μαστός Αρσ-Θηλ 28x1"	5,65
Μαστός Αρσ-Θηλ 28x1 1/4"	11,31
Μαστός Αρσ-Θηλ 35x1"	12,81
Μαστός Αρσ-Θηλ 35x1 1/4"	12,23



**Ταφ Συστολικά με θηλυκό σπείρωμα**

**Μαστοί Θηλυκοί σωλήνα**

Περιγραφή	Τιμή
Ταφ Συστολικά 15x1/2"x15	
Ταφ Συστολικά 18x1/2"x18	
Ταφ Συστολικά 22x1/2"x22	
Ταφ Συστολικά 28x1/2"x28	
Ταφ Συστολικά 28x3/4"x28	
Ταφ Συστολικά 35x1/2"x35	
Ταφ Συστολικά 42x1/2"x42	
Ταφ Συστολικά 54x1/2"x54	

Περιγραφή	Τιμή
Μαστός Θηλ 15x1/2"	2,42
Μαστός Θηλ 15x3/4"	4,42
Μαστός Θηλ 18x1/2"	2,91
Μαστός Θηλ 18x3/4"	5,51
Μαστός Θηλ 22x1/2"	3,49
Μαστός Θηλ 22x3/4"	3,57
Μαστός Θηλ 22x1"	4,71
Μαστός Θηλ 28x 1"	6,25




**Συστολές Απλές**

**Τάπα με λάστιχο**


Περιγραφή	Τιμή
Συστολή απλή 18x15	1,81
Συστολή απλή 22x15	1,81
Συστολή απλή 22x18	1,88
Συστολή απλή 28x15	4,36
Συστολή απλή 28x18	4,46
Συστολή απλή 28x22	4,61
Συστολή απλή 35x22	5,55
Συστολή απλή 35x28	5,88
Συστολή απλή 42x22	8,79
Συστολή απλή 42x28	9,04
Συστολή απλή 42x35	8,45

Περιγραφή	Τιμή
Τάπα με λάστιχο Φ15	3,57
Τάπα με λάστιχο Φ18	4,48
Τάπα με λάστιχο Φ22	5,69
Τάπα με λάστιχο Φ28	9,08
Τάπα με λάστιχο Φ35	9,63
Τάπα με λάστιχο Φ42	14,39
Τάπα με λάστιχο Φ54	18,18


**ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΣΚΛΗΡΗ 4m**

Περιγραφή	Τιμή	
Χαλκοσωλήνα αερίου 18x1.2mm		
Χαλκοσωλήνα αερίου 22x1.5mm		
Χαλκοσωλήνα αερίου 28x1.5mm		

**ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ**

Περιγραφή	Τιμή	
Χαλκοσωλήνα αερίου με κίτρινη επένδυση 15x1.2mm		
Χαλκοσωλήνα αερίου με κίτρινη επένδυση 18x1.2mm		

**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Β.Τ. ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8-Μ10 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ**

Περιγραφή	Τιμή	
Στηρίγμα με λάστιχο 3/8" 15xØ19mm	0,38	
Στηρίγμα με λάστιχο 1/2" 21xØ23mm	0,39	
Στηρίγμα με λάστιχο 3/4" 25xØ29mm	0,42	
Στηρίγμα με λάστιχο 1" 32xØ35mm	0,46	

-O-RING από HNBR κατάλληλο για φυσικό αέριο ή LPG -40°C ~ +150°C/max 5 bar.

-Σπείρωμα κατά ISO 7-1 και BS EN 10226-1 (DIN 2999).

-Εξωτερική κίτρινη σήμανση για να γίνεται αναγνώριση του εξαρτήματος ακόμα και μετά το πρεσάρισμα

-Τεσταρισμένα κατά DVGW G5614.





